

Fürstliche Schlosdielen

Besonderheit Farbton Eiche 106

Die Oberfläche Eiche 106 hat die Eigenschaft, dass sich der endgültig gewollte Farbton erst nach ca. 6 bis 9 Monaten einstellt.

Ursache für diese sehr deutlichen Farbdifferenz ist der Einsatz von Laugen. Diese reagieren mit der Gerbsäure der Eiche. Dieser chemische Prozess ist nach der oben genannten Dauer abgeschlossen. Erfreulicherweise findet eine deutliche Aufhellung bereits innerhalb der ersten 4 Wochen statt.

Bitte beachten Sie, dass der Boden während dieser „Reifezeit“ besonders **wasserempfindlich** ist. Demnach sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

- 1) Die werkseitig aufgebraachte Oberfläche muss nach der Montage mindestens 14 Tage aushärten. Während dieser Zeit darf der Holzboden nur trocken gereinigt werden.
- 2) Nach dieser Zeit muss eine Erstpflege mit NATURHAUS Ambientic oder Refresher durchgeführt werden. Das Produkt muss dabei satt aufgetragen werden. Der Boden muss weitere 14 Tage aushärten und darf nur trocken gereinigt werden. Danach reinigen Sie Ihre Schlosdielen nach unserer Pflegeanweisung.

Auf dem Bild handelt es sich um einen ca. 9 Monate alten Boden (hell) und um eine 3 Tage alte Einzeldiele (dunkel) in Eiche, Farbton 106.



Wir weisen Sie darauf hin, dass dieser schöne und vor allem natürliche Farbton nur mit unserem Oberflächenverfahren realisierbar ist. Künstliche Nachstellungen mit Hilfe von Pigmenten nehmen dem Farbton 106 die Tiefe und damit auch die Echtheit.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.ch

Atlas Holz AG
Fährhüttenstrasse 1
CH-9477 Trübbach
Tel. +41 81 750 23 23
Fax +41 81 750 23 20
info@atlasholz.ch
www.atlasholz.ch