



Massivholz 02

	Seite
Klotzbretter	25-28
Schnittholz besäumt	29-30
Kantholz und Balken	31
Fensterholz massiv	32
Fensterholz lamelliert	32

Massivholz | Klotzbretter

Stammware	Holzarten mit einem Stern* sind nur als Stammware verfügbar
Vermessung	generell schmalseitig mit einer Baumkante, ausser teilweise bei Stammware, gesunder Splint wird bei der Eiche mitgemessen
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 8 bis 12 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Abachi / Ayous	I-/II	2'200.-
Afromosia	I-/II	6'200.-
Ahorn amerikanisch	I-/II	3'400.-
Ahorn europäisch	I-/II	2'900.-
	I/II	2'600.-
Ahorn europäisch geriegelt	II Streichqualität	2'000.-
	I-/II	5'000.-
Akazie / Robinie gedämpft	I/II	2'800.-
Akazie / Robinie natur	I/II	2'600.-
Amberbaum / Satin Nuss	I-/II	3'900.-
Apfelbaum natur*	I/II bis 1.45 m	5'000.-
	I/II 1.50-1.95 m	5'400.-
	I-/II ab 2.00 m	7'400.-
Arve	I-/II	2'600.-
	I/II	2'300.-
Arve gedämpft	I/II	2'300.-
Birke	I/II	1'900.-
Birke mit Kern	I/II	1'800.-
Birnbaum gedämpft*	I/II bis 1.95 m	4'700.-
	I/II 2.00-2.45 m	5'000.-
	I/II 2.50-2.95 m	5'400.-
	I/II ab 3.00 m	5'900.-
Birnbaum natur*	I/II bis 1.95 m	4'500.-
	I/II 2.00-2.45 m	4'800.-
	I/II 2.50-2.95 m	5'300.-
	I/II ab 3.00 m	5'700.-
Brauneiche / Sumpfeiche	I-/II	5'100.-
Bubinga	I-/II	6'200.-
	Tischplatten 85 cm+	15'500.-
Buche gedämpft	I-/II	2'000.-
	I/II	1'700.-
Buche gedämpft mit Kern	I/II	1'900.-
Buche natur	I/II	1'700.-

Massivholz | Klotzbretter

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Buche natur mit Kern	I/II	1'900.-
Douglasie heimisch	I-I/II	2'500.-
	I/II	2'200.-
Doussié / Afzelia	I-I/II	5'900.-
Eibe	I-I/II	13'200.-
Eiche europäisch	I-I/II bis 3.95 m	3'700.-
	I-I/II ab 4.00 m	4'000.-
	II	2'800.-
Eiche europäisch astig	I/II astig	3'100.-
Eiche europäisch feinastig	I/II astig	3'300.-
Eiche gedämpft	I-I/II	5'400.-
Eiche gedämpft astig	I/II astig	4'600.-
Eiche geräuchert 32 40 52 mm	I-I/II	7'000.-
Eiche geräuchert 60 65 mm	I-I/II	7'400.-
Eiche geräuchert 70 mm	I-I/II	7'900.-
Elsbeere gedämpft	I-I/II	5'300.-
Erle gedämpft	I/II	2'200.-
Erle natur	I/II	2'000.-
Esche weiss	I-I/II	2'800.-
	I/II	2'500.-
Esche mit Kern	I-I/II	1'900.-
	I/II	1'800.-
Fichte (Flachland)	I-I/II	1'900.-
	I/II	1'600.-
	II	1'000.-
Fichte (Flachland) gedämpft	I/II	1'800.-
Fichte astig (Bergfichte)	I-I/II	1'600.-
Fichte astig (Bergfichte) gedämpft	I/II	1'500.-
Felbe / Weide	I-I/II	1'700.-
Föhre / Kiefer	I-I/II	1'900.-
	I/II	1'700.-
Hagenbuche	I-I/II	2'300.-
Iroko / Kambala	I-I/II	4'200.-
Kastanie	I-I/II	3'900.-
	I/II	3'400.-
Kastanie geräuchert	I-I/II	7'800.-
Kirschbaum amerikanisch	I-I/II	4'400.-
	I/II	4'100.-

Massivholz | Klotzbretter

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Kirschbaum europäisch	I-I/II	4'200.-
	I/II	3'600.-
Lärche heimisch	I-I/II	2'200.-
	I/II	2'100.-
	II	1'500.-
Lärche heimisch astig	I/II astig	2'000.-
Lärche gedämpft	I/II	2'200.-
Lärche geräuchert	I/II	5'600.-
Lärche sibirisch	I-I/II	2'100.-
Libanon Zeder	I/II	5'900.-
Linde natur	I-I/II	1'900.-
Makassar / Ebenholz (lufttrocken)	I/II	28'700.-
Mooreiche (lufttrocken)	I/II	14'700.-
Nussbaum amerikanisch	I-I/II	5'700.-
	I/II	5'000.-
Nussbaum amerikanisch astig	I/II astig	5'300.-
Nussbaum europäisch gedämpft*	I-I/II bis 1.95 m	6'000.-
	I-I/II 2.00-2.45 m	7'300.-
	I-I/II 2.50-2.95 m	7'800.-
	I-I/II ab 3.00 m	8'400.-
	II	5'000.-
Nussbaum europäisch gedämpft astig*	I/II astig bis 1.95 m	5'700.-
	I/II astig 2.00-2.45 m	7'000.-
	I/II astig 2.50-2.95 m	7'400.-
	I/II astig ab 3.00 m	8'100.-
Nussbaum europäisch natur*	I-I/II bis 1.95 m	5'900.-
	I-I/II 2.00-2.45 m	7'100.-
	I-I/II 2.50-2.95 m	7'600.-
	I-I/II ab 3.00 m	8'200.-
Olivenbaum (lufttrocken)	I/II bis 1.95 m	11'600.-
	I/II 2.00-2.45 m	12'400.-
	I/II 2.50-2.95 m	13'200.-
	I/II ab 3.00 m	14'700.-
Ovengkol / Amazaque	I-I/II	4'200.-
Padouk afrikanisch	I-I/II	4'800.-
Pappel	I-I/II	1'700.-
Platane gedämpft	I-I/II	3'900.-
Ramin	I-I/II	4'700.-

Massivholz | Klotzbretter

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Roteiche	I-I/II	2'900.-
	I/II	2'600.-
Sapelli Mahagoni	I-I/II	3'000.-
Sipo Mahagoni	I-I/II	3'300.-
Spitzahorn gedämpft	I-I/II	2'900.-
	II Streichqualität	2'000.-
Spitzahorn natur	I-I/II	2'800.-
	II Streichqualität	2'000.-
Sumpfeiche / Brauneiche	I-I/II	5'100.-
Teak Burma	I-I/II	14'100.-
Tulpenbaum	I/II	1'600.-
Ulme gedämpft	I-I/II	3'700.-
	I/II	3'400.-
Ulme gedämpft astig	I/II astig	3'600.-
Ulme natur	I-I/II	3'600.-
Weisstanne	I-I/II	1'900.-
	I/II	1'600.-
Weisstanne gedämpft	I/II	1'800.-
Wenge	I-I/II	8'200.-
Weymouthkiefer	I-I/II	1'900.-
Zwetschgenbaum	I-I/II	7'800.-

Stärkenzuschlag Laub- und Exotenhölzer

65 mm CHF 150.-/m³ 70 mm CHF 230.-/m³ 80 mm CHF 300.-/m³ 100 mm CHF 450.-/m³

Stärkenzuschlag Nadelhölzer

70 mm CHF 150.-/m³ 80 mm CHF 230.-/m³ 100 mm CHF 300.-/m³ 120 mm CHF 450.-/m³

Massivholz | Schnittholz besäumt

Holzfeuchte

technisch getrocknet auf 8 bis 12 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Abachi / Ayous	FAS parallel	2'200.-
Abachi / Wawa	FAS parallel	1'900.-
Ahorn amerikanisch 27 33 40 mm	FAS parallel	3'400.-
Ahorn amerikanisch 52 mm	FAS parallel	3'700.-
Ahorn amerikanisch 65 mm	FAS parallel	4'300.-
Anegre natur	FAS parallel	4'100.-
Douglas Fir / Oregon Pine	MG parallel	5'000.-
Doussié / Afzelia	FAS parallel	5'900.-
Eiche Altholz	parallel astig	5'400.-
Eiche europäisch FSC 100% 27 mm	prime parallel	4'000.-
Eiche europäisch FSC 100% 32 mm	prime parallel	4'300.-
Eiche europäisch FSC 100% 40 mm	prime parallel	4'500.-
Eiche europäisch FSC 100% 52 mm	prime parallel	4'700.-
Eiche europäisch FSC 100% 65 mm	prime parallel	5'900.-
Esche thermobehandelt	FAS parallel	4'300.-
Espe / Aspe	FAS parallel	2'400.-
Eukalyptus geräuchert	parallel	7'800.-
Fichte/Tanne Altholz gedämpft	parallel astig	1'900.-
Fichte thermobehandelt	parallel	2'700.-
Hemlock	MG parallel VG parallel	4'700.- 5'100.-
Ipé	FAS parallel	6'000.-
Iroko / Kambala	FAS parallel	4'200.-
Jatoba	FAS parallel	4'800.-
Koto natur	FAS parallel	3'100.-
Lärche Altholz	parallel astig	2'500.-
Lärche gedämpft	parallel	2'200.-
Limba	FAS parallel	3'900.-
Makassar / Ebenholz (lufttrocken)	parallel	28'700.-
Massaranduba	FAS parallel	4'700.-
Meranti	FAS parallel	4'500.-
Merbau	FAS parallel	5'100.-
Muiracatiara / Tigerwood	FAS parallel	5'400.-
Nussbaum amerikanisch	FAS parallel	5'400.-
Nussbaum amerikanisch astig	parallel astig	4'800.-
Oregon Pine / Douglas Fir	MG parallel	5'000.-

Massivholz | Schnittholz besäumt

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Ovengkol / Amazaque	FAS parallel	4'200.-
Rotzeder / Red Cedar	parallel	5'100.-
Santos Palisander	parallel	19'400.-
Sapelli Mahagoni	FAS parallel	3'000.-
Sipo Mahagoni	FAS parallel	3'300.-
Sucupira	FAS parallel	5'100.-
Tineo (lufttrocken)	FAS parallel	10'100.-
Tulpenbaum / Yellow Poplar 27 33 mm	FAS parallel	1'600.-
Tulpenbaum / Yellow Poplar 40 52 mm	FAS parallel	1'600.-
Tulpenbaum / Yellow Poplar 65 mm	FAS parallel	1'800.-
Tulpenbaum / Yellow Poplar 78 mm	FAS parallel	1'900.-
Wenge	FAS parallel	8'500.-
Zebrano	FAS parallel	8'500.-

Stärkenzuschlag Laub- und Exotenhölzer

65 mm	CHF 150.-/m ³	70 mm	CHF 230.-/m ³	80 mm	CHF 300.-/m ³	100 mm	CHF 450.-/m ³
-------	--------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------

Stärkenzuschlag Nadelhölzer

70 mm	CHF 150.-/m ³	80 mm	CHF 230.-/m ³	100 mm	CHF 300.-/m ³	120 mm	CHF 450.-/m ³
-------	--------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------

Massivholz | Kantholz und Balken

Länge	je nach Verfügbarkeit von 2 bis teilweise 11 m
Dimensionen	10 x 10 cm bis 50 x 50 cm je nach Holzart und Verfügbarkeit, XL ab 28 cm
Qualität	rustikal mit Ästen, Rissen und Verfärbungen; beim Altholz teils mit Wurmlöchern, Aussparungen und Faulstellen
Holzfeuchte	luftgetrocknet, meist mehrjährig gelagert, technische Trocknung gegen Aufpreis möglich

Holzart	Oberfläche	CHF/m ³
Buche natur mit Kern	sägerau	3'800.-
Eiche europäisch	sägerau	2'800.-
Eiche europäisch „XL“	sägerau	3'100.-
Eiche Altholz Typ 4E	original, gehackt	5'400.-
Eiche Altholz Typ 4E „XL“	original, gehackt	7'800.-
Eiche gedämpft	sägerau	5'000.-
Eiche geräuchert	sägerau	6'700.-
Esche mit Kern	sägerau	3'800.-
Fichte gedämpft	sägerau	1'600.-
	gebürstet	2'000.-
	gehackt, gebürstet	2'200.-
Fichte/Tanne Altholz Typ 4A	original	1'900.-
	original, gebürstet	2'200.-
Fichte/Tanne Altholz Typ 4A „XL“	original	2'600.-
	original, gebürstet	2'900.-
Kirschbaum europäisch	sägerau	3'800.-
Nussbaum europäisch gedämpft	sägerau	7'800.-
Lärche heimisch	sägerau	2'200.-
Lärche heimisch gedämpft	sägerau	1'800.-
	gebürstet	2'200.-
	gehackt, gebürstet	2'500.-
Lärche sibirisch	sägerau	2'300.-
Ulme natur	sägerau	3'800.-

Massivholz | Fensterholz massiv

Länge	generell 4 bis 5 m, Kurzlängen mitgehend
Qualität Flügel	0-3 Kappstellen, praktisch 4-seitig fehlerfrei, Fehlstellen nicht gekappt
Qualität Rahmen	0-3 Kappstellen, 2 1/2-seitig fehlerfrei
Holzfeuchte	12 % ± 2 %

Holzart	Format	Qualität	Art-Nr.	CHF/m ³
Fichte	65 x 80 mm	Flügel	03-000123	2'070.-
	70 x 85 mm	Flügel	03-000001	2'070.-
	75 x 90 mm	Flügel	03-000004	2'070.-
	85 x 90 mm	Flügel	03-000030	2'070.-
	90 x 90 mm	Flügel	03-000029	2'070.-
	75 x 110 mm	Rahmen	03-000132	1'570.-
	85 x 110 mm	Rahmen	03-000037	1'570.-
Lärche sibirisch	75 x 85 mm	Flügel	03-000016	2'830.-
	85 x 85 mm	Flügel	03-000019	2'830.-
	75 x 105 mm	Rahmen	03-000018	2'830.-
	85 x 110 mm	Rahmen	03-000025	2'830.-
Weisstanne	72 x 78 mm	Flügel	03-000038	1'930.-
	85 x 85 mm	Flügel	03-000125	1'930.-
	75 x 85 mm	Rahmen	03-000124	1'430.-
Weisstanne gedämpft	85 x 90 mm	Flügel	03-000130	2'210.-
	75 x 110 mm	Rahmen	03-000131	2'210.-

Massivholz | Fensterholz lamelliert

Länge	6 m
Qualität	4-seitig ast- und fehlerfrei
Aufbau	3-/4-fach, gezinkt
Verleimung	D4-Verleimung nach DIN EN 204

Holzart	Format	Qualität	Art-Nr.	CHF/m ¹
Föhre	72 x 76 mm	KKK	03-000046	6.89
	72 x 87 mm	KKK	03-000047	7.59
	72 x 105 mm	KKK	03-000048	10.16
	72 x 125 mm	KKK	03-000050	12.43
	84 x 87 mm	KKK(K)	03-000053	8.86