




Massivholz 02

	Seite
Klotzbretter	25-28
Schnittholz besäumt	29-30
Tischplatten / Table Tops	31
Kantholz und Balken	32
Fensterholz massiv	33
Fensterholz lamelliert	33

Massivholz | Klotzbretter

Stammware	Holzarten mit einem Stern* sind nur als Stammware verfügbar
Vermessung	generell schmalseitig mit einer Baumkante, ausser teilweise bei Stammware, gesunder Splint wird bei der Eiche mitgemessen
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 8 bis 12 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Abachi / Ayous 	I-I/II	2'200.-
Afromosia	I-I/II	6'200.-
Ahorn amerikanisch	I-I/II	3'400.-
Ahorn europäisch	I-I/II	2'900.-
	I/II	2'600.-
	II Streichqualität	2'000.-
Ahorn europäisch geriegelt	I-I/II	5'000.-
Akazie / Robinie gedämpft	I/II	2'800.-
Akazie / Robinie natur	I/II	2'600.-
Amberbaum / Satin Nuss	I-I/II	3'900.-
Apfelbaum natur*	I/II bis 1.45 m	5'000.-
	I/II 1.50-1.95 m	5'400.-
	I-I/II ab 2.00 m	7'400.-
Arve	I-I/II	2'600.-
	I/II	2'300.-
Arve gedämpft	I/II	2'700.-
Birke	I/II	1'900.-
Birke mit Kern	I/II	1'800.-
Birnbaum gedämpft*	I/II bis 1.95 m	4'700.-
	I/II 2.00-2.45 m	5'000.-
	I/II 2.50-2.95 m	5'400.-
	I/II ab 3.00 m	5'900.-
Birnbaum natur*	I/II bis 1.95 m	4'500.-
	I/II 2.00-2.45 m	4'800.-
	I/II 2.50-2.95 m	5'300.-
	I/II ab 3.00 m	5'700.-
Brauneiche / Sumpfeiche	I-I/II	5'100.-
Bubinga	I-I/II	8'100.-
Buche gedämpft	I-I/II	2'000.-
	I/II	1'700.-
Buche gedämpft mit Kern	I/II	1'900.-
Buche natur	I/II	1'700.-
Buche natur mit Kern	I/II	1'900.-

Massivholz | Klotzbretter

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Douglasie heimisch	I-I/II	2'500.-
	I/II	2'200.-
Doussié / Afzelia	I-I/II	5'900.-
Eibe	I-I/II	13'200.-
Eiche europäisch 26 32 40 52 mm	I-I/II bis 3.95 m	3'700.-
	I-I/II ab 4.00 m	4'000.-
Eiche europäisch 60 65 mm	I-I/II bis 3.95 m	3'900.-
	I-I/II ab 4.00 m	4'100.-
Eiche europäisch 70 mm	I-I/II bis 3.95 m	4'000.-
	I-I/II ab 4.00 m	4'300.-
Eiche europäisch 80 mm	I-I/II bis 3.95 m	4'100.-
	I-I/II ab 4.00 m	4'300.-
Eiche europäisch astig 26 32 40 52 mm	I/II astig	3'100.-
Eiche europäisch astig 60 65 mm	I/II astig	3'300.-
Eiche europäisch astig 70 mm	I/II astig	3'400.-
Eiche europäisch astig 80 mm	I/II astig	3'500.-
Eiche gedämpft	I-I/II	5'400.-
Eiche gedämpft astig	I/II astig	4'600.-
Eiche geräuchert 32 40 52 mm	I-I/II	7'000.-
Eiche geräuchert 60 65 mm	I-I/II	7'400.-
Eiche geräuchert 70 mm	I-I/II	7'900.-
Elsbeere gedämpft	I-I/II	5'300.-
Erle gedämpft	I/II	2'200.-
Erle natur	I/II	2'000.-
Esche weiss	I-I/II	2'800.-
	I/II	2'500.-
Esche mit Kern	I-I/II	1'900.-
	I/II	1'800.-
Fichte (Flachland)	I-I/II	1'900.-
	I/II	1'600.-
	II	1'000.-
Fichte (Flachland) gedämpft	I/II	2'100.-
Fichte astig (Bergfichte)	I-I/II	1'600.-
Fichte astig (Bergfichte) gedämpft	I/II	1'500.-
Felbe / Weide	I-I/II	1'700.-
Föhre / Kiefer	I-I/II	1'900.-
	I/II	1'700.-
Hagenbuche	I-I/II	2'300.-

Massivholz | Klotzbretter

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Iroko / Kambala	I-I/II	4'200.-
Kastanie	I-I/II	3'900.-
	I/II	3'400.-
Kastanie geräuchert	I-I/II	7'800.-
Kirschbaum amerikanisch	I-I/II	4'400.-
	I/II	4'100.-
Kirschbaum europäisch	I-I/II	4'200.-
	I/II	3'600.-
Lärche heimisch	I-I/II	2'200.-
	I/II	2'100.-
	II	1'500.-
Lärche heimisch astig	I/II astig	2'000.-
Lärche gedämpft	I/II	2'600.-
Lärche geräuchert	I/II	5'600.-
Lärche sibirisch	I-I/II	2'100.-
Libanon Zeder <small>neu</small>	I/II	5'000.-
Linde natur	I-I/II	1'900.-
Makassar / Ebenholz (lufttrocken)	I/II	28'700.-
Mooreiche (lufttrocken)	I/II	14'700.-
Nussbaum amerikanisch	I-I/II	5'700.-
	I/II	5'000.-
Nussbaum amerikanisch astig	I/II astig	5'300.-
Nussbaum europäisch gedämpft*	I-I/II bis 1.95 m	6'000.-
	I-I/II 2.00-2.45 m	7'300.-
	I-I/II 2.50-2.95 m	7'800.-
	I-I/II ab 3.00 m	8'400.-
	II	5'000.-
Nussbaum europäisch gedämpft astig*	I/II astig bis 1.95 m	5'700.-
	I/II astig 2.00-2.45 m	7'000.-
	I/II astig 2.50-2.95 m	7'400.-
	I/II astig ab 3.00 m	8'100.-
Nussbaum europäisch natur*	I-I/II bis 1.95 m	5'900.-
	I-I/II 2.00-2.45 m	7'100.-
	I-I/II 2.50-2.95 m	7'600.-
	I-I/II ab 3.00 m	8'200.-

Massivholz | Klotzbretter

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Olivenbaum (lufttrocken)	I/II bis 1.95 m	11'600.-
	I/II 2.00-2.45 m	12'400.-
	I/II 2.50-2.95 m	13'200.-
	I/II ab 3.00 m	14'700.-
Ovengkol / Amazaque	I-I/II	4'200.-
Padouk afrikanisch	I-I/II	4'800.-
Pappel	I-I/II	1'700.-
Platane gedämpft	I-I/II	3'900.-
Ramin	I-I/II	4'700.-
Roteiche	I-I/II	2'900.-
	I/II	2'600.-
Sapelli Mahagoni	I-I/II	3'000.-
Sipo Mahagoni	I-I/II	3'300.-
Spitzahorn gedämpft	I-I/II	2'900.-
	II Streichqualität	2'000.-
Spitzahorn natur	I-I/II	2'800.-
	II Streichqualität	2'000.-
Sumpfeiche / Brauneiche	I-I/II	5'100.-
Teak Burma	I-I/II	16'300.-
Tulpenbaum	I/II	1'600.-
Ulme gedämpft	I-I/II	3'700.-
	I/II	3'400.-
Ulme gedämpft astig	I/II astig	3'600.-
Ulme natur	I-I/II	3'600.-
Weisstanne	I-I/II	1'900.-
	I/II	1'600.-
Weisstanne gedämpft	I/II	2'100.-
Wenge	I-I/II	8'200.-
Weymouthkiefer	I-I/II	1'900.-
Zwetschgenbaum	I-I/II	7'800.-

Stärkenzuschlag Laub- und Exotenhölzer

65 mm CHF 150.-/m³ 70 mm CHF 230.-/m³ 80 mm CHF 300.-/m³ 100 mm CHF 450.-/m³

Stärkenzuschlag Nadelhölzer

70 mm CHF 150.-/m³ 80 mm CHF 230.-/m³ 100 mm CHF 300.-/m³ 120 mm CHF 450.-/m³

Massivholz | Schnittholz besäumt

Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 8 bis 12 % je nach Holzart und Stärke	
Holzart	Qualität	CHF/m ³
Abachi / Ayous	FAS parallel	2'200.-
Abachi / Wawa	FAS parallel	1'900.-
Ahorn amerikanisch 26 33 40 mm	FAS parallel	3'400.-
Ahorn amerikanisch 52 mm	FAS parallel	3'700.-
Ahorn amerikanisch 65 mm	FAS parallel	4'300.-
Anegre natur	FAS parallel	4'100.-
Douglas Fir / Oregon Pine	MG parallel VG parallel	4'300.- 6'200.-
Doussié / Afzelia	FAS parallel	5'900.-
Eiche Altholz	parallel astig	5'400.-
Eiche Altholz aus Pressbalken	parallel astig	7'800.-
Esche thermobehandelt	FAS parallel	4'300.-
Espe / Aspe	FAS parallel	2'400.-
Eukalyptus geräuchert 	parallel	7'800.-
Fichte/Tanne Altholz gedämpft	parallel astig	1'900.-
Fichte thermobehandelt	parallel	2'700.-
Föhre/Kiefer thermobehandelt	parallel	2'400.-
Hemlock 	MG parallel VG parallel	4'300.- 5'100.-
Ipé	FAS parallel	6'000.-
Iroko / Kambala	FAS parallel	4'200.-
Jatoba	FAS parallel	4'800.-
Koto natur	FAS parallel	3'100.-
Lärche Altholz	parallel astig	2'500.-
Lärche gedämpft	parallel	2'200.-
Limba	FAS parallel	3'900.-
Makassar / Ebenholz (lufttrocken)	parallel	28'700.-
Massaranduba	FAS parallel	4'700.-
Meranti	FAS parallel	4'500.-
Merbau	FAS parallel	5'100.-
Muiracatiara / Tigerwood	FAS parallel	5'400.-
Nussbaum amerikanisch	FAS parallel	5'400.-
Nussbaum amerikanisch astig	parallel astig	4'800.-
Oregon Pine / Douglas Fir 	MG parallel VG parallel	4'300.- 6'200.-
Ovengkol / Amazaque	FAS parallel	4'200.-

Massivholz | Schnittholz besäumt

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Rotzeder / Red Cedar	parallel	6'200.-
Santos Palisander	parallel	19'400.-
Sapelli Mahagoni	FAS parallel	3'000.-
Sipo Mahagoni	FAS parallel	3'300.-
Sucupira	FAS parallel	5'100.-
Tineo (lufttrocken)	FAS parallel	10'100.-
Tulpenbaum / Yellow Poplar 27 33 mm	FAS parallel	1'600.-
Tulpenbaum / Yellow Poplar 40 52 mm	FAS parallel	1'700.-
Tulpenbaum / Yellow Poplar 65 mm	FAS parallel	1'800.-
Tulpenbaum / Yellow Poplar 78 mm	FAS parallel	1'900.-
Wenge	FAS parallel	8'500.-
Zebrano	FAS parallel	8'500.-

Stärkenzuschlag Laub- und Exotenhölzer

65 mm	CHF 150.-/m ³	70 mm	CHF 230.-/m ³	80 mm	CHF 300.-/m ³	100 mm	CHF 450.-/m ³
-------	--------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------

Stärkenzuschlag Nadelhölzer

70 mm	CHF 150.-/m ³	80 mm	CHF 230.-/m ³	100 mm	CHF 300.-/m ³	120 mm	CHF 450.-/m ³
-------	--------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------

Massivholz | Tischplatten / Table Tops

Oberfläche	sägerau
Vermessung Breite	Durchschnittsbreite (vorne/mitte/hinten) breitseitig mit beiden Baumkanten gemessen, ohne Breitenabmass für Äste, Risse, Faulstellen, Splint, Wurmlöcher, usw. (volles Breitenmass)
Vermessung Länge	mittig gemessen immer volle Länge ohne Abmass
Verrechnung	Die Verrechnung der Tischplatten erfolgt im Stückpreis bzw. als m ³ -Preis gemäss unten aufgeführten Richtpreisen.
Holzfeuchte	lufttrocken ca. 16 % +/- 4 % bzw. auf Wunsch technisch getrocknet auf 8 bis 12 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Stärke/mm	M 60 cm+ CHF/m ³	L 80cm+ CHF/m ³	XL 100cm+ CHF/m ³	XXL 120cm+ CHF/m ³
Bubinga <small>neu</small>	40 52 60	10'400.-	13'000.-	16'100.-	20'200.-
Eiche europäisch <small>neu</small>	60 65 80 100 120	5'600.-	7'000.-	8'700.-	10'900.-
Libanon Zeder <small>neu</small>	50 60 70 80 100 120	7'000.-	8'700.-	10'900.-	13'600.-
Nussbaum amerikanisch <small>neu</small>	80	8'100.-	9'900.-	12'400.-	15'500.-
Nussbaum europäisch <small>neu</small>	52 60 80	10'100.-	12'400.-	15'500.-	19'400.-
Pappelmaser <small>neu</small>	52 80	5'600.-	7'000.-	8'700.-	10'900.-
Platane gedämpft <small>neu</small>	60 80 100 120	5'600.-	7'000.-	8'700.-	10'900.-
Roskastanie <small>neu</small>	80 100	5'600.-	7'000.-	8'700.-	10'900.-
Roteiche <small>neu</small>	60 100	4'500.-	5'400.-	6'800.-	8'500.-

Massivholz | Kantholz und Balken

Länge	je nach Verfügbarkeit von 2 bis teilweise 11 m
Dimensionen	10 x 10 cm bis 50 x 50 cm je nach Holzart und Verfügbarkeit, XL ab 28 cm
Qualität	rustikal mit Ästen, Rissen und Verfärbungen; beim Altholz teils mit Wurmlöchern, Aussparungen und Faulstellen
Holzfeuchte	luftgetrocknet, meist mehrjährig gelagert, technische Trocknung gegen Aufpreis möglich

Holzart	Oberfläche	CHF/m ³
Buche natur mit Kern <small>neu</small>	sägerau	3'800.-
Eiche europäisch	sägerau	2'800.-
Eiche europäisch „XL“	sägerau	3'100.-
Eiche Altholz Typ 4E	original, gehackt	5'400.-
Eiche Altholz Typ 4E „XL“	original, gehackt	7'800.-
Eiche gedämpft	sägerau	5'000.-
Eiche geräuchert	sägerau	6'700.-
Esche mit Kern	sägerau	3'800.-
Fichte gedämpft	sägerau	1'600.-
	gebürstet	2'000.-
	gehackt, gebürstet	2'200.-
Fichte/Tanne Altholz Typ 4A	original	2'100.-
	original, gebürstet	2'400.-
Fichte/Tanne Altholz Typ 4A „XL“	original	2'700.-
	original, gebürstet	3'000.-
Kirschbaum europäisch	sägerau	3'800.-
Nussbaum europäisch gedämpft	sägerau	7'800.-
Lärche heimisch	sägerau	2'200.-
	sägerau	1'800.-
	gebürstet	2'200.-
Lärche heimisch gedämpft	gehackt, gebürstet	2'500.-
	sägerau	2'300.-
Lärche sibirisch	sägerau	2'300.-
Ulme natur	sägerau	3'800.-

Zuschläge Altholzbalken	CHF/m ³
Längen von 6 bis 10 m	155.-
Längen 10 m und mehr	310.-
technische Trocknung auf Holzfeuchte 10 % ± 2 %	155.-
technische Trocknung auf Holzfeuchte 10 % ± 2 % bei XL Balken und Sparren	233.-

Massivholz | Fensterholz massiv

Länge	generell 4 bis 5 m, Kurzlängen mitgehend
Qualität Flügel	0-3 Kappstellen, praktisch 4-seitig fehlerfrei, Fehlstellen nicht gekappt
Qualität Rahmen	0-3 Kappstellen, 2 1/2-seitig fehlerfrei
Holzfeuchte	12 % ± 2 %

Holzart	Format	Qualität	Art-Nr.	CHF/m ³
Fichte	65 x 80 mm	Flügel	03-000123	2'070.-
	70 x 85 mm	Flügel	03-000001	2'070.-
	75 x 90 mm	Flügel	03-000004	2'070.-
	85 x 90 mm	Flügel	03-000030	2'070.-
	90 x 90 mm	Flügel	03-000029	2'070.-
	85 x 110 mm	Rahmen	03-000134	1'570.-
Lärche sibirisch	75 x 85 mm	Flügel	03-000016	2'830.-
Lärche heimisch	90 x 90 mm	Flügel	03-000138	2'830.-
Weisstanne	72 x 78 mm	Flügel	03-000038	1'930.-
	85 x 85 mm	Flügel	03-000125	1'930.-
	75 x 85 mm	Rahmen	03-000124	1'430.-
Weisstanne gedämpft	85 x 90 mm	Flügel	03-000130	2'210.-
	75 x 110 mm	Rahmen	03-000131	2'210.-

Massivholz | Fensterholz lamelliert

Länge	6 m
Qualität	4-seitig ast- und fehlerfrei
Aufbau	3-/4-fach, gezinkt
Verleimung	D4-Verleimung nach DIN EN 204

Holzart	Format	Qualität	Art-Nr.	CHF/m ¹
Föhre	72 x 76 mm	KKK	03-000046	6.20
	72 x 87 mm	KKK	03-000047	6.80