



# Furnierte Platten 04

	Seite
Furnierte Spanplatten	64-68
Furnierte Spanplatten EICHE STARK	69
Furnierte Spanplatten COLOR	70
Furnierte Spanplatten SÄGERAU	71
Furnierte Spanplatten FASERRAU	72
Furnierte Spanplatten GEBÜRSTET	73
Furnierte Spanplatten BALKENEICHE	74
Furnierte Spanplatten EICHE ALTHOLZ	75
Furnierte Spanplatten CRACK	76
Furnierte MDF-Platten BLACK SCRATCH	77
Furnierte MDF-Platten	78-79
Furnierte Tischlerplatten	80-81

# Furnierte Platten | Furnierte Spanplatten

<b>Standardformat</b>	2800 x 2070 = 5.796 m <sup>2</sup>
<b>Weitere Plattenformate</b>	2500 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, 4030 x 2070 mm oder Fixmasse / Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
<b>Trägerplatte</b>	Spanplatte P2/E1
<b>Qualität Vorderseite</b>	<p>N Brettcharakter (Korpusqualität)          unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter)</p> <p>AB gestürzt (Korpusqualität)          schlicht Rift/Halbrift oder Aufbau/Halbrift gestürzt</p> <p>NA Brettcharakter (Frontqualität)          unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter)</p> <p>A gestürzt (Frontqualität)          schlicht Rift/Halbrift oder Aufbau/Halbrift gestürzt</p> <p>1A gestürzt (Top-Frontqualität)          a) reine Rift oder reiner Aufbau gestürzt          b) auf Mittelfuge furniert          c) Stammabwicklung, d.h. 4 bis 8 Platten fortlaufend zusammenpassend</p>
<b>Qualität Rückseite</b>	B oder NR gleiche Holzart geschlossen, Verfärbungen, gesunde Äste, Bastarde, Einlauf gestattet
<b>Lieferzeit</b>	ab Lager 2 bis 3 Tage oder ab Werk 3 bis 4 Wochen nach Bestelldatum

## Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte Spanplatten in CHF/m<sup>2</sup>

09 mm	11 mm	13 mm	16 mm	23 mm	26 mm	29 mm	39 mm
- 1.10	-1.00	- 0.90	- 0.50	+ 2.20	+ 2.90	+ 4.90	+ 10.60

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00

Oberflächen und Strukturen   Zuschläge pro Seite	CHF/m <sup>2</sup>	
gebürstet fein	leicht gebürstet mit Kunststoffbürsten	11.00
gebürstet tief	hart gebürstet mit Messingbürsten	11.00
sägerau	ab Furnierstärke 0.60 mm	14.00
sägerau tief	ab Furnierstärke 0.90 mm	17.00
faserrau	ab Furnierstärke 2.40 mm	44.00
Hobelwelle	ab Furnierstärke 0.9 mm	17.00
Curve	ab Furnierstärke 1.5 mm	44.00
vorgespachtelt	Farbtöne: schwarz, weiss, anthrazit, braun hell, braun dunkel	13.00
eingefärbter Leim	Farbtöne: schwarz, braun	3.00
Trägeroberfläche eingefärbt	Farbtöne: schwarz, weiss, blau, rot	9.00
UV lackiert	max. Plattenbreite 1600 mm	36.00
UV geölt	max. Plattenbreite 1600 mm	39.00

## Furnierte Platten | Furnierte Spanplatten

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Ahorn amerikanisch	AB/B Aufbau/HR	9	04-001288	<b>44.40</b>
	AB/B Aufbau	16	04-001289	<b>45.50</b>
	AB/B	19	04-000012	<b>46.20</b>
	N/NR	19	04-000188	47.00
	NA/NR	19	04-000445	51.90
	1A	19	04-000549	59.60
	AB/B	26	04-000014	<b>50.80</b>
	AB/B Aufbau	26	04-001290	<b>50.80</b>
Ahorn europäisch	NA/NR	5	04-001296	<b>47.20</b>
	AB/B	16	04-000003	<b>44.80</b>
	AB/B	19	04-000004	<b>45.50</b>
	AB/B Aufbau	19	04-001297	<b>45.50</b>
	N/NR	19	04-000180	46.50
	NA/NR	19	04-000276	50.00
	1A	19	04-000541	57.50
	AB/B	26	04-000006	<b>50.10</b>
Arve ungekittet	NA/NR	9	04-000289	<b>82.10</b>
	N/NR	16	04-000019	75.20
	NA/NR	16	04-000291	<b>83.10</b>
	N/NR	19	04-000020	76.00
	NA/NR	19	04-000292	<b>83.80</b>
	NA/NR	19	04-001489	<b>83.80</b>
Birke	AB/B	19	04-000028	<b>52.50</b>
	N/NR	19	04-000196	53.50
	NA/NR	19	04-000453	55.70
	1A	19	04-000557	64.00
Buche gedämpft	AB/B Aufbau	13	04-001292	<b>34.70</b>
	AB/B Aufbau	16	04-001293	<b>35.40</b>
	AB/B	19	04-000036	<b>36.10</b>
	N/NR	19	04-000204	37.00
	NA/NR	19	04-000461	39.00
	1A	19	04-000565	44.80
	AB/B	26	04-000038	<b>40.60</b>
	NA/NR	29	04-001304	<b>86.40</b>
Eiche astig ungekittet	N/NR	16	04-000051	<b>54.90</b>
	N/NR	19	04-000052	<b>55.60</b>
	NA/NR	19	04-001319	63.20

## Furnierte Platten | Furnierte Spanplatten

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche europäisch	AB/B	9	04-000041	<b>37.60</b>
	N/NR	9	04-000209	<b>38.40</b>
	AB/B	16	04-000043	<b>38.60</b>
	N/NR	16	04-000211	<b>39.40</b>
	NA/NR	16	04-000468	<b>43.70</b>
	AB/B	19	04-000044	<b>39.30</b>
	N/NR	19	04-000212	<b>40.10</b>
	NA/NR	19	04-000469	<b>44.40</b>
	1A	19	04-000573	<b>51.60</b>
	AB/B	26	04-000046	<b>43.90</b>
	N/NR	26	04-000214	<b>44.70</b>
	NA/NR	26	04-000471	<b>48.90</b>
	AB/B	29	04-000047	<b>47.10</b>
	AB/B	39	04-000048	<b>56.20</b>
Eiche geräuchert	AB/B	19	04-000060	77.20
	N/NR	19	04-000220	77.20
	NA/NR	19	04-000477	101.80
	1A	19	04-000581	<b>105.30</b>
Elsbeere gedämpft	AB/B	19	04-000068	112.30
	N/NR	19	04-001327	112.30
	NA/NR	19	04-001335	145.40
	1A	19	04-000589	158.00
Erle gedämpft	AB/B	19	04-000076	45.30
	N/NR	19	04-001343	45.30
	NA/NR	19	04-001351	47.40
Esche mit Kern	NA/NR	19	04-001428	52.70
	1A	19	04-001429	57.90
Esche weiss	AB/B	19	04-000084	<b>42.10</b>
	N/NR	19	04-000228	42.90
	NA/NR	19	04-000485	46.20
	1A	19	04-000597	53.00
	1A Aufbau	26	04-001299	<b>57.60</b>
Fichte astig ungekittet	N/NR	19	04-000100	57.90
	NA/NR	19	04-000364	<b>63.20</b>
Fichte astrein	AB/B	19	04-000092	56.90
	NA/NR	19	04-000517	61.30
	1A	19	04-000605	<b>70.60</b>
	1A	26	04-000607	<b>75.10</b>
Fichte Altholz gedämpft	N/NR	21	04-001492	<b>155.30</b>

## Furnierte Platten | Furnierte Spanplatten

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Föhre / Kiefer astrein	AB/B	19	04-000108	44.60
	N/NR	19	04-001359	45.40
	NA/NR	19	04-001367	49.60
Kirschbaum amerikanisch	AB/B	16	04-000115	<b>51.80</b>
	AB/B	19	04-000116	<b>52.50</b>
	AB/B Aufbau	19	04-001287	<b>52.50</b>
	N/NR	19	04-000236	<b>53.50</b>
	NA/NR	19	04-000493	59.80
	1A	19	04-000613	<b>68.70</b>
Kirschbaum europäisch	NA/NR	9	04-000498	<b>67.90</b>
	AB/B	19	04-000124	63.20
	N/NR	19	04-000244	63.20
	NA/NR	19	04-000501	<b>69.60</b>
	1A	19	04-000621	91.30
Lärche astrein	AB/B	19	04-000132	56.20
	N/NR	19	04-001375	56.20
	NA/NR	19	04-000509	59.80
	1A	19	04-000629	<b>66.70</b>
Nussbaum amerikanisch	AB/B	16	04-000139	<b>58.80</b>
	AB/B	19	04-000140	<b>59.50</b>
	N/NR	19	04-000252	<b>60.30</b>
	NA/NR	19	04-000525	<b>64.80</b>
	1A Aufbau	19	04-001291	<b>73.50</b>
	1A Rift	19	04-000637	<b>73.50</b>
Nussbaum europäisch	AB/B	19	04-000148	108.80
	N/NR	19	04-000260	108.80
	NA/NR	19	04-000533	119.30
	1A	19	04-000645	<b>147.40</b>
	1A Rift	19	04-001300	<b>147.40</b>
	1A Aufbau	19	04-001305	<b>147.40</b>
	1A Aufbau	26	04-001306	<b>152.00</b>
Sapelli Mahagoni	AB/B	19	04-000156	43.00
	N/NR	19	04-001383	43.00
	NA/NR	19	04-001391	45.50
Wenge	AB/B	19	04-000164	98.30
	N/NR	19	04-001399	98.30
	NA/NR	19	04-001407	112.30
	1A	19	04-000654	126.40
Zebrano	AB/B	19	04-000172	94.80
	N/NR	19	04-001415	94.80
	NA/NR	19	04-001423	105.30
	1A	19	04-000661	122.90

## Furnierte Platten | Spanplatte EICHE STARK

<b>Standardformat</b>	2800 x 2070 = 5.796 m <sup>2</sup>   Furnierstärke 2.4 mm nur im Format 2500 x 1250 mm
<b>Weitere Plattenformate</b>	Formate, Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
<b>Trägerplatte</b>	Spanplatte P2/E1
<b>Furnierstärke</b>	gemessen vor Schriff
<b>Qualität Vorderseite</b>	N Brettcharakter (Korpusqualität) unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter)  NA Brettcharakter (Frontqualität) unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter)
<b>Qualität Rückseite</b>	NR gleiche Holzart geschlossen, Verfärbungen, gesunde Äste, Bastarde, Einlauf gestattet
<b>Lieferzeit</b>	ab Werk 3 bis 4 Wochen nach Bestelldatum

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche astrein 0.90 mm	N/NR	19.5	04-000692	60.00
Eiche astrein 0.90 mm	NA/NR	19.5	04-000692	71.60
Eiche astrein 1.40 mm	N/NR	20.5	04-000692	100.00
Eiche astrein 1.40 mm	NA/NR	20.5	04-000692	109.80
Eiche astrein 2.40 mm (2500x1250 mm)	N/NR	22.5	04-000692	140.00
Eiche astig 0.90 mm	N/NR	19.5	04-000693	71.60
Eiche astig 1.40 mm	N/NR	20.5	04-000693	90.30
Eiche astig 2.40 mm (2500x1250 mm)	N/NR	22.5	04-000693	135.10

### Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte Spanplatten in CHF/m<sup>2</sup>

09 mm	11 mm	13 mm	16 mm	23 mm	26 mm	29 mm	39 mm
- 1.10	-1.00	- 0.90	- 0.50	+ 2.20	+ 2.90	+ 4.90	+ 10.60

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00

Zuschläge für Oberflächen und Strukturen siehe Seite 65

## Furnierte Platten | Spanplatte COLOR

<b>Standardformat</b>	2800 x 2070 = 5.796 m <sup>2</sup>
<b>Weitere Plattenformate</b>	Formate, Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
<b>Trägerplatte</b>	Spanplatte P2/E1
<b>Furnierstärke</b>	Deckfurnierstärke durchgefärbt in 4 Farbtönen: ca. 0.60 mm
<b>Qualität Vorderseite</b>	N Brettcharakter (Korpusqualität) unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter)
<b>Qualität Rückseite</b>	NR keine Sägerau-Optik, gleiche Holzart geschlossen
<b>Lieferzeit</b>	ab Werk 3 bis 4 Wochen nach Bestelldatum

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche color cremeweiss 906	N/NR	19	04-001430	95.50
Eiche color sandbeige 907	N/NR	19	04-001431	95.50
Eiche color graphitgrau 910	N/NR	19	04-001432	95.50
Eiche color samtschwarz 911	N/NR	19	04-001433	95.50

### Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte Spanplatten in CHF/m<sup>2</sup>

09 mm	11 mm	13 mm	16 mm	23 mm	26 mm	29 mm	39 mm
- 1.10	-1.00	- 0.90	- 0.50	+ 2.20	+ 2.90	+ 4.90	+ 10.60

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00

Zuschläge für Oberflächen und Strukturen siehe Seite 65

## Furnierte Platten | Spanplatte SÄGERAU

Standardformat	2800 x 2070 = 5.796 m <sup>2</sup>
Weitere Plattenformate	2500 x 1250 mm, 3120 x 1250 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, 4100 x 2070 mm oder Fixmasse / Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
Trägerplatte	Spanplatte P2/E1
Struktur Sägerau / Rough Cut	ähnliche Struktur wie der Feingatterschnitt bei der Herstellung von Sägefurnieren
Furnierstärke	Deckfurnierstärke: ca. 0.60 mm
Qualität Vorderseite	N Brettcharakter (Korpusqualität) unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter)
Qualität Rückseite	NR keine Sägerau-Optik, gleiche Holzart geschlossen
Lieferzeit	ab Lager 2 bis 3 Tage oder ab Werk 3 bis 4 Wochen nach Bestelldatum

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche sägerau	N/NR	19	04-001309	<b>91.30</b>
Eiche astig sägerau	N/NR	19	04-001311	68.70
Eiche crack sägerau ungekittet, ungeschliffen	N/NR	19	04-001438	70.30
Eiche geräuchert sägerau	N/NR	19	04-001310	<b>114.90</b>
Eiche color cremeweiss 906 sägerau	N/NR	19	04-001434	108.80
Eiche color sandbeige 907 sägerau	N/NR	19	04-001435	108.80
Eiche color graphitgrau 910 sägerau	N/NR	19	04-001436	108.80
Eiche color samtschwarz 911 sägerau	N/NR	19	04-001437	108.80

### Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte Spanplatten in CHF/m<sup>2</sup>

09 mm	11 mm	13 mm	16 mm	23 mm	26 mm	29 mm	39 mm
- 1.10	-1.00	- 0.90	- 0.50	+ 2.20	+ 2.90	+ 4.90	+ 10.60

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00
Zuschläge Rückseite	CHF/m <sup>2</sup>
sägerau ab Furnierstärke 0.60 mm	14.00

Zuschläge für Oberflächen und Strukturen siehe Seite 65



## Furnierte Platten | Spanplatte FASERRAU

<b>Standardformat</b>	2500 x 1250 mm = 3.125 m <sup>2</sup>
<b>Weitere Plattenformate</b>	Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
<b>Trägerplatte</b>	Spanplatte P2/E1
<b>Struktur faserrau</b>	Die weichen Jahrringe werden durch eine fasernde Bearbeitung ausgestrahlt. Es entsteht eine tiefe rustikale Struktur mit dreidimensionaler Optik und Haptik.
<b>Deckfurnierstärke</b>	ca. 2.40 mm vor Schliff bzw. Bearbeitung
<b>Qualität Vorderseite</b>	N Brettcharakter (Korpusqualität) unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter)
<b>Qualität Rückseite</b>	NR keine Faserrau-Optik, siehe Zuschlag, gleiche Holzart geschlossen
<b>Lieferzeit</b>	3 bis 4 Wochen nach Bestelldatum

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche faserrau 2.40 mm	N/NR	19	115.80	183.90
Eiche astig faserrau 2.40 mm	N/NR	19	112.70	178.90

### Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte Spanplatten in CHF/m<sup>2</sup>

09 mm	11 mm	13 mm	16 mm	23 mm	26 mm	29 mm	39 mm
- 1.10	-1.00	- 0.90	- 0.50	+ 2.20	+ 2.90	+ 4.90	+ 10.60

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinstmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinstmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinstmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00

Zuschläge Rückseite	CHF/m <sup>2</sup>
faserrau ab Furnierstärke 2.40 mm	44.00

Zuschläge für Oberflächen und Strukturen siehe Seite 65

# Furnierte Platten | Spanplatte GEBÜRSTET

<b>Standardformat</b>	2800 x 2070 = 5.796 m <sup>2</sup>
<b>Weitere Plattenformate</b>	2500 x 1250 mm, 3120 x 1250 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, 4100 x 2070 mm oder Fixmasse / Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
<b>Trägerplatte</b>	Spanplatte P2/E1
<b>Struktur gebürstet</b>	fein = leicht gebürstet mit Kunststoffbürsten tief = hart gebürstet mit Messingbürsten
<b>Deckfurnierstärke</b>	ca. 0.60 mm vor Schliff und Bürstung
<b>Qualität Vorderseite</b>	N Brettcharakter (Korpusqualität) unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter)
<b>Qualität Rückseite</b>	NR nicht gebürstet, gleiche Holzart geschlossen
<b>Lieferzeit</b>	3 bis 4 Wochen nach Bestelldatum

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche gebürstet fein	N/NR	19	04-001441	50.70
Eiche gebürstet tief	N/NR	19	04-001442	50.70
Eiche astig gebürstet fein	N/NR	19	04-001443	74.90
Eiche astig gebürstet tief	N/NR	19	04-001444	74.90

## Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte Spanplatten in CHF/m<sup>2</sup>

09 mm	11 mm	13 mm	16 mm	23 mm	26 mm	29 mm	39 mm
- 1.10	-1.00	- 0.90	- 0.50	+ 2.20	+ 2.90	+ 4.90	+ 10.60

## Zuschläge

	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00

## Zuschläge Rückseite

	CHF/m <sup>2</sup>
gebürstet fein leicht gebürstet mit Kunststoffbürsten	11.00
gebürstet tief hart gebürstet mit Messingbürsten	11.00

Zuschläge für Oberflächen und Strukturen siehe Seite 65

## Furnierte Platten | Spanplatte BALKENEICHE

<b>Standardformat</b>	2800 x 2070 = 5.796 m <sup>2</sup>
<b>Weitere Plattenformate</b>	2500 x 1250 mm, 3120 x 1250 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, 4100 x 2070 mm oder Fixmasse / Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
<b>Trägerplatte</b>	Spanplatte P2/E1
<b>Deckfurnierstärke</b>	ca. 0.90 mm vor Schliff
<b>Qualität Vorderseite</b>	N Brettcharakter (Korpusqualität) unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter) mit Rissen und Ästen aus Balken geschnitten
<b>Qualität Rückseite</b>	NR gleiche Holzart geschlossen
<b>Lieferzeit</b>	3 bis 4 Wochen nach Bestelldatum

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Balkeneiche natur 0.90 mm beiseitig schwarz gespachtelt	N/NR	20	04-001445	109.40
Balkeneiche bronze 0.90 mm beidseitig schwarz gespachtelt	N/NR	20	04-001446	114.90
Balkeneiche geräuchert 0.90 mm beidseitig schwarz gespachtelt	N/NR	20	04-001447	140.30
Balkeneiche color silbergrau 908 0.90 mm beidseitig schwarz gespachtelt	N/NR	20	04-001448	154.80
Balkeneiche color vintagegrau 909 0.90 mm beidseitig schwarz gespachtelt	N/NR	20	04-001453	154.80

### Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte Spanplatten in CHF/m<sup>2</sup>

09 mm	11 mm	13 mm	16 mm	23 mm	26 mm	29 mm	39 mm
- 1.10	-1.00	- 0.90	- 0.50	+ 2.20	+ 2.90	+ 4.90	+ 10.60

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00

Zuschläge für Oberflächen und Strukturen siehe Seite 65

## Furnierte Platten | Spanplatte EICHE ALTHOLZ

<b>Standardformat</b>	2800 x 2070 = 5.796 m <sup>2</sup>
<b>Weitere Plattenformate</b>	2500 x 1250 mm, 3120 x 1250 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, 4100 x 2070 mm oder Fixmasse / Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
<b>Trägerplatte</b>	Spanplatte P2/E1
<b>Qualität Vorderseite</b>	N Brettcharakter (Korpusqualität) unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter) mit Rissen, Ästen, Verfärbungen und Wurmlöchern aus alten Balken geschnitten
<b>Qualität Rückseite</b>	NR gleiche Holzart geschlossen
<b>Lieferzeit</b>	3 bis 4 Wochen nach Bestelldatum

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche Altholz natur 0.90 mm beidseitig schwarz gespachtelt	N/NR	20	04-001449	173.70
Eiche Altholz bronze 0.90 mm beidseitig schwarz gespachtelt	N/NR	20	04-001450	173.70

### Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte Spanplatten in CHF/m<sup>2</sup>

09 mm	11 mm	13 mm	16 mm	23 mm	26 mm	29 mm	39 mm
- 1.10	-1.00	- 0.90	- 0.50	+ 2.20	+ 2.90	+ 4.90	+ 10.60

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00

Zuschläge für Oberflächen und Strukturen siehe Seite 65

## Furnierte Platten | Spanplatte CRACK

Standardformat	2800 x 2070 = 5.796 m <sup>2</sup>
Weitere Plattenformate	2500 x 1250 mm, 3120 x 1250 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, 4100 x 2070 mm oder Fixmasse / Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
Trägerplatte	Spanplatte P2/E1
Qualität Vorderseite	N Brettcharakter (Korpusqualität) unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter) mit Rissen und Ästen auf schwarzem oder braunen Plattengrund
Qualität Rückseite	NR gleiche Holzart geschlossen
Lieferzeit	3 bis 4 Wochen nach Bestelldatum

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche crack ungekittet, ungeschliffen	N/NR	19	04-001313	<b>105.30</b>
Eiche crack sägerau ungekittet, ungeschliffen	N/NR	19	04-001438	125.50
Nussbaum amerikanisch crack ungekittet, ungeschliffen	N/NR	19	04-001314	<b>112.30</b>

### Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte Spanplatten in CHF/m<sup>2</sup>

09 mm	11 mm	13 mm	16 mm	23 mm	26 mm	29 mm	39 mm
- 1.10	-1.00	- 0.90	- 0.50	+ 2.20	+ 2.90	+ 4.90	+ 10.60

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00

Zuschläge für Oberflächen und Strukturen siehe Seite 65

## Furnierte Platten | MDF-Platte BLACK SCRATCH

<b>Standardformat</b>	2440 x 1220 mm = 2.977 m <sup>2</sup> , 3050 x 1220 mm = 3.721 m <sup>2</sup>
<b>Weitere Plattenformate</b>	Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
<b>Trägerplatte</b>	MDF-Platte B2/E1 Oberfläche schwarz eingefärbt
<b>Andere Trägerplatten</b>	MDF schwarz, Schichtstoff schwarz (Lamiflex - die biegbare Platte) Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
<b>Deckfurnierstärke</b>	ca. 0.90 mm vor Schliff und Bürstung
<b>Varianten</b>	Fuge besäumt = Fugenbreite gerade ca. 1 bis 3 mm breit Fuge Waldkante = Fuge verlaufend bis ca. 3 bis 5 mm breit
<b>Qualität Vorderseite</b>	N Brettcharakter (Korpusqualität) unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter) mit Rissen und Ästen mit schwarzem Fugengrund und Fugen 1 bis 5 mm
<b>Qualität Rückseite</b>	NR gleiche Holzart Innenfurnierqualität gestürzt gefügt geschlossen ohne Fugen
<b>Lieferzeit</b>	3 bis 4 Wochen nach Bestelldatum

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Balkeneiche natur 0.90 mm Black Scratch einseitig	N/NR	20	04-001454	166.00
Balkeneiche bronze 0.90 mm Black Scratch einseitig	N/NR	20	04-001455	169.80
Balkeneiche geräuchert 0.90 mm Black Scratch einseitig	N/NR	20	04-001456	195.10
Balkeneiche color silbergrau 908 0.90 mm Black Scratch einseitig	N/NR	20	04-001457	211.10
Balkeneiche color vintagegrau 909 0.90 mm Black Scratch einseitig	N/NR	20	04-001458	211.10
Eiche Altholz natur 0.90 mm Black Scratch einseitig	N/NR	20	04-001459	226.20
Eiche Altholz bronze 0.90 mm Black Scratch einseitig	N/NR	20	04-001460	226.20

### Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte MDF-Platten in CHF/m<sup>2</sup>

09 mm	11 mm	13 mm	17 mm	23 mm	26 mm	29 mm	39 mm
- 2.50	- 1.60	- 1.00	- 0.6	+ 4.80	+ 7.80	+ 10.90	+ 21.70

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00

Zuschläge für Oberflächen und Strukturen siehe Seite 65

## Furnierte Platten | Furnierte MDF-Platten

<b>Standardformat</b>	2800 x 2070 = 5.796 m <sup>2</sup>
<b>Weitere Plattenformate</b>	2440 x 1220 mm, 3050 x 1220 mm, 3660 x 1220 mm, MDF-H feuchtigkeitsbeständig oder MDF FR schwer entflammbar / Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
<b>Trägerplatte</b>	MDF-Platte B2/E1
<b>Qualität Vorderseite</b>	Korpusqualität N Brettcharakter unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter)  Korpusqualität AB gestürzt schlicht Rift/Halbrift oder Aufbau/Halbrift gestürzt
<b>Qualität Rückseite</b>	B oder NR gleiche Holzart geschlossen, Verfärbungen, gesunde Äste, Bastarde, Einlauf gestattet
<b>Lieferzeit</b>	3 bis 4 Wochen ab Bestelldatum

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Ahorn amerikanisch	N/NR oder AB/B	19	04-000772	67.80
Ahorn europäisch	N/NR oder AB/B	19	04-000773	67.20
Arve ungekittet	N/NR oder AB/B	19	04-000874	101.30
Birke gemessert	N/NR oder AB/B	19	04-000784	75.20
Birke geschält	N/NR oder AB/B	19	04-000785	64.90
Buche gedämpft	AB/B schlicht N/NR oder AB/B	17 19	04-001307 04-000788	<b>39.80</b> 56.20
Buche natur	N/NR oder AB/B	19	04-000790	64.10
Buche natur mit Kern	N/NR oder AB/B	19	04-000791	64.10
Eiche astig	N/NR oder AB/B	19	04-000799	77.70
Eiche europäisch	N/NR oder AB/B	19	04-000797	58.80
Eiche geräuchert	N/NR oder AB/B	19	04-000801	131.10
Eiche sägerau	N/NR oder AB/B	19	04-000798	80.00
Elsbeere gedämpft	N/NR oder AB/B	19	04-000808	181.70
Erle gedämpft	N/NR oder AB/B	19	04-000809	66.70
Esche mit Kern	N/NR oder AB/B	19	04-000811	68.50
Esche weiss	N/NR oder AB/B	19	04-000810	63.00
Fichte astig ungekittet	N/NR oder AB/B	19	04-000816	80.40
Fichte astrein	N/NR oder AB/B	19	04-000814	80.20
Föhre astig	N/NR oder AB/B	19	04-000827	85.90
Föhre astrein	N/NR oder AB/B	19	04-000826	65.90
Kirschbaum amerikanisch	N/NR oder AB/B	19	04-000830	75.20
Kirschbaum europäisch	N/NR oder AB/B	19	04-000831	94.00
Lärche heimisch astrein	N/NR oder AB/B	19	04-000832	83.60
Limba	N/NR oder AB/B	19	04-000837	64.60
Nussbaum amerikanisch	N/NR oder AB/B	19	04-000843	83.10

## Furnierte Platten | Furnierte MDF-Platten

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Nussbaum europäisch gedämpft	1A Rift/Halbrift	17	04-001286	<b>150.80</b>
	N/NR oder AB/B	19	04-000844	139.30
Sapelli Mahagoni	N/NR oder AB/B	19	04-000857	66.10
Teak Burma	N/NR oder AB/B	19	04-000864	126.10
Ulme / Rüster gedämpft	N/NR oder AB/B	19	04-000868	96.80
Weisstanne	N/NR oder AB/B	19	04-000862	81.00
Wenge	N/NR oder AB/B	19	04-000871	119.50
Zebrano	N/NR oder AB/B	19	04-000872	126.80

### Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte MDF-Platten in CHF/m<sup>2</sup>

09 mm	11 mm	13 mm	17 mm	23 mm	26 mm	29 mm	39 mm
- 2.50	- 1.60	- 1.00	-0.6	+ 4.80	+ 7.80	+ 10.90	+ 21.70

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00

Zuschläge pro Seite	CHF/m <sup>2</sup>	
gebürstet fein	leicht gebürstet mit Kunststoffbürsten	11.00
gebürstet tief	hart gebürstet mit Messingbürsten	11.00
sägerau	ab Furnierstärke 0.60 mm	14.00
sägerau tief	ab Furnierstärke 0.90 mm	17.00
faserrau	ab Furnierstärke 2.40 mm	44.00
Hobelwelle	ab Furnierstärke 0.9 mm	17.00
Curve	ab Furnierstärke 1.5 mm	44.00
vorgespachtelt	Farbtöne: schwarz, weiss, anthrazit, braun hell, braun dunkel	13.00
eingefärbter Leim	Farbtöne: schwarz, braun	3.00
Trägeroberfläche eingefärbt	Farbtöne: schwarz, weiss, blau, rot	9.00
UV lackiert	max. Plattenbreite 1600 mm	36.00
UV geölt	max. Plattenbreite 1600 mm	39.00



## Furnierte Platten | Furnierte Tischlerplatten

<b>Standardformat</b>	2800 x 2060 = 5.768 m <sup>2</sup>
<b>Weitere Plattenformate</b>	2500 x 1250 mm, 3600 x 2060 mm / Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
<b>Trägerplatte</b>	Tischlerplatte mit verleimter Mittellage meistens Fichte/Tanne
<b>Qualität Vorderseite</b>	Korpusqualität N Brettcharakter unterschiedliche Furnierpakete geplankt/geschoben (Brettcharakter)  Korpusqualität AB gestürzt schlicht Rift/Halbrift oder Aufbau/Halbrift gestürzt
<b>Qualität Rückseite</b>	B oder NR gleiche Holzart geschlossen, Verfärbungen, gesunde Äste, Bastarde, Einlauf gestattet
<b>Lieferzeit</b>	3 bis 4 Wochen nach Bestelldatum

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Ahorn amerikanisch	N/NR oder AB/B	19	04-000883	87.50
Ahorn europäisch	N/NR oder AB/B	19	04-000880	86.90
Arve ungekittet	N/NR oder AB/B	19	04-000983	121.00
Birke gemessert	N/NR oder AB/B	19	04-000892	94.90
Birke geschält	N/NR oder AB/B	19	04-000893	84.60
Buche gedämpft	N/NR oder AB/B	19	04-000896	75.90
Buche natur	N/NR oder AB/B	19	04-000898	83.80
Buche natur mit Kern	N/NR oder AB/B	19	04-000899	83.80
Eiche astig	N/NR oder AB/B	19	04-000906	97.40
Eiche europäisch	N/NR oder AB/B	19	04-000905	79.50
Eiche geräuchert	N/NR oder AB/B	19	04-000910	150.80
Eiche sägerau	N/NR oder AB/B	19	04-000907	99.60
Elsbeere gedämpft	N/NR oder AB/B	19	04-000916	201.30
Erle gedämpft	N/NR oder AB/B	19	04-000917	86.40
Esche mit Kern	N/NR oder AB/B	19	04-000919	88.20
Esche weiss	N/NR oder AB/B	19	04-000918	82.70
Fichte astig ungekittet	N/NR oder AB/B	19	04-000923	100.10
Fichte astrein	N/NR oder AB/B	19	04-000922	99.90
Föhre astig ungekittet	N/NR oder AB/B	19	04-000935	107.40
Föhre astrein	N/NR oder AB/B	19	04-000934	85.60
Kirschbaum amerikanisch	N/NR oder AB/B	19	04-000936	94.90
Kirschbaum europäisch	N/NR oder AB/B	19	04-000937	113.70
Lärche heimisch astrein	N/NR oder AB/B	19	04-000938	103.30
Limba	N/NR oder AB/B	19	04-000944	84.20
Nussbaum amerikanisch	N/NR oder AB/B	19	04-000950	102.80
Nussbaum europäisch gedämpft	N/NR oder AB/B	19	04-000951	158.30
Sapelli Mahagoni	N/NR oder AB/B	19	04-000966	85.80
Teak Burma	N/NR oder AB/B	19	04-000973	145.80

## Furnierte Platten | Furnierte Tischlerplatten

Holzart	Qualität	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Ulme / Rüster gedämpft	N/NR oder AB/B	19	04-000977	116.50
Weisstanne	N/NR oder AB/B	19	04-000972	100.70
Wenge	N/NR oder AB/B	19	04-000980	139.20
Zebrano	N/NR oder AB/B	19	04-000981	146.50

### Zu-/Abschlag andere Stärken furnierte Tischlerplatten in CHF/m<sup>2</sup>

16/17 mm	22/23 mm	25/26 mm	29 mm	39 mm			
- 1.00	+ 4.30	+ 9.90	+ 14.00	+ 26.10			

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
1 Platte (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	40.00
2 bis 4 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	20.00
5 bis 9 Platten (Kleinmengenzuschlag für Bestellungen ab Werk - keine Lagerware)	10.00
Verpackung mit Karton pauschal	30.00

Zuschläge pro Seite		CHF/m <sup>2</sup>
gebürstet fein	leicht gebürstet mit Kunststoffbürsten	11.00
gebürstet tief	hart gebürstet mit Messingbürsten	11.00
sägerau	ab Furnierstärke 0.60 mm	14.00
sägerau tief	ab Furnierstärke 0.90 mm	17.00
faserrau	ab Furnierstärke 2.40 mm	44.00
Hobelwelle	ab Furnierstärke 0.9 mm	17.00
Curve	ab Furnierstärke 1.5 mm	44.00
vorgespachtelt	Farbtöne: schwarz, weiss, anthrazit, braun hell, braun dunkel	13.00
eingefärbter Leim	Farbtöne: schwarz, braun	3.00
Trägeroberfläche eingefärbt	Farbtöne: schwarz, weiss, blau, rot	9.00
UV lackiert	max. Plattenbreite 1600 mm	36.00
UV geölt	max. Plattenbreite 1600 mm	39.00