



Furnierkanten 05

	Seite
Standard-/Stark-Furnierkanten	83-89
Hirnholz-Furnierkanten	90

Furnierkanten | Standard-/Stark-Furnierkanten

Ausführung	Alle Kanten sind rückseitig angeraut und die Oberfläche geschliffen. Bei 1-lagiger Ausführung sind die Kanten mit einem Vlies kaschiert.
Aufbau / Kantenstärke	1-lagig = ca. 0.50 mm 2-lagig = ca. 0.90 bis 1.00 mm 3-lagig = ca. 1.40 bis 1.50 mm 4-lagig = ca. 1.90 bis 2.00 mm 6-lagig = ca. 3.00 mm Bei Nadelhölzer je nach Rohmaterial unterschiedliche Kantenstärke.
Andere Breiten	von 16 bis 200 mm / Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage
Rollenlänge	ca. 80 bis 200 m ¹ je nach Kantenstärke unterschiedlich

Holzart	Lagen	Stärke mm	Breite mm	Art-Nr.	CHF/m ¹	
Ahorn amerikanisch	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000016	0.44	
			30	05-000017	0.55	
	2-lagig	1.00	24	05-000019	0.70	
			30	05-000020	0.88	
	3-lagig	1.50	24	05-000022	0.94	
			30	05-000023	1.17	
	4-lagig	2.00	24	05-000025	1.27	
			30	05-000026	1.59	
	6-lagig	3.00	24	05-000028	1.85	
			30	05-000029	2.31	
	Ahorn europäisch	1-lagig mit Vlies	0.50	19	05-000417	0.36
				20	05-000418	0.39
24				05-000001	0.47	
30				05-000002	0.57	
2-lagig		1.00	24	05-000003	0.78	
			30	05-000004	0.99	
3-lagig		1.50	24	05-000005	1.01	
			30	05-000006	1.27	
4-lagig		2.00	40	05-000419	1.72	
			24	05-000007	1.40	
6-lagig		3.00	30	05-000008	1.74	
			24	05-000009	2.00	
Arve	2-lagig	1.20-1.40	24	05-000031	1.12	
			30	05-000032	1.40	
	3-lagig	1.70-1.90	24	05-000034	1.53	
			30	05-000035	1.92	
	4-lagig	2.20-2.40	24	05-000037	1.95	
			30	05-000038	2.42	

Furnierkanten | Standard-/Stark-Furnierkanten

Holzart	Lagen	Stärke mm	Breite mm	Art-Nr.	CHF/m ¹	
Birke	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000040	0.36	
			30	05-000042	0.44	
	2-lagig	1.00	24	05-000041	0.60	
			30	05-000044	0.75	
	3-lagig	1.50	24	05-000046	0.83	
			30	05-000047	1.04	
	4-lagig	2.00	24	05-000049	1.17	
			30	05-000050	1.46	
	6-lagig	3.00	24	05-000052	1.74	
			30	05-000053	2.18	
	Buche gedämpft	1-lagig mit Vlies	0.50	19	05-000414	0.29
				24	05-000055	0.34
30				05-000057	0.44	
2-lagig		1.00	24	05-000056	0.60	
			30	05-000059	0.73	
3-lagig		1.50	24	05-000061	0.81	
			30	05-000062	1.01	
4-lagig		2.00	24	05-000064	1.12	
			30	05-000065	1.38	
5-lagig		2.50	35	05-000416	1.95	
6-lagig		3.00	24	05-000067	1.69	
			30	05-000068	2.13	
Buche natur	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000070	0.60	
			30	05-000072	0.75	
	2-lagig	1.00	24	05-000071	0.65	
			30	05-000074	0.83	
	3-lagig	1.50	24	05-000076	0.88	
			30	05-000077	1.09	
	4-lagig	2.00	24	05-000079	1.25	
			30	05-000080	1.56	
	6-lagig	3.00	24	05-000082	1.82	
			30	05-000083	2.26	

Furnierkanten | Standard-/Stark-Furnierkanten

Holzart	Lagen	Stärke mm	Breite mm	Art-Nr.	CHF/m ¹
Eiche europäisch	1-lagig mit Vlies	0.50	19	05-000090	0.44
			24	05-000085	0.55
			30	05-000087	0.68
	2-lagig	1.00	24	05-000086	0.75
			30	05-000089	0.94
			35	05-000093	1.09
	3-lagig	1.50	24	05-000092	1.01
			30	05-000094	1.25
			35	05-000095	1.48
	4-lagig	2.00	24	05-000098	1.35
			30	05-000099	1.66
	6-lagig	3.00	24	05-000101	1.90
30			05-000102	2.39	
Eiche geräuchert	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000104	1.43
			30	05-000106	1.77
	2-lagig	1.00	24	05-000105	1.56
			30	05-000108	1.95
	3-lagig	1.50	24	05-000110	1.92
			30	05-000111	2.39
	4-lagig	2.00	24	05-000113	2.24
			30	05-000114	2.81
	6-lagig	3.00	24	05-000116	2.86
			30	05-000117	3.56
Eiche sägerau	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000119	1.51
			30	05-000120	1.87
	2-lagig	1.00	24	05-000122	1.61
			30	05-000123	2.00
	3-lagig	1.50	35	05-000438	2.34
			24	05-000125	1.87
	4-lagig	2.00	30	05-000126	2.34
			24	05-000128	2.21
	6-lagig	3.00	30	05-000129	2.78
			24	05-000132	2.78
			30	05-000133	3.48

Furnierkanten | Standard-/Stark-Furnierkanten

Holzart	Lagen	Stärke mm	Breite mm	Art-Nr.	CHF/m ¹
Elsbeere gedämpft	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000134	0.73
			30	05-000135	0.91
	2-lagig	1.00	24	05-000137	0.99
			30	05-000138	1.25
	3-lagig	1.50	24	05-000140	1.33
			30	05-000141	1.66
	4-lagig	2.00	24	05-000143	1.72
			30	05-000144	2.16
	6-lagig	3.00	24	05-000146	2.47
			30	05-000147	3.07
Erle gedämpft	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000149	0.52
			30	05-000151	0.65
	2-lagig	1.00	24	05-000150	0.78
			30	05-000153	0.96
	3-lagig	1.50	24	05-000155	1.01
			30	05-000156	1.25
	4-lagig	2.00	24	05-000158	1.35
			30	05-000159	1.69
	6-lagig	3.00	24	05-000161	1.98
			30	05-000162	2.47
Esche weiss	1-lagig mit Vlies	0.50	19	05-000421	0.31
			24	05-000164	0.39
			30	05-000166	0.49
	2-lagig	1.00	24	05-000165	0.62
			30	05-000168	0.78
	3-lagig	1.50	24	05-000170	0.86
			30	05-000171	1.07
	4-lagig	2.00	24	05-000173	1.20
			30	05-000174	1.48
	6-lagig	3.00	24	05-000176	1.77
30			05-000177	2.21	
Fichte	1-lagig mit Vlies	0.70-0.90	24	05-000179	0.49
			30	05-000180	0.62
	2-lagig	1..10-1.30	24	05-000182	0.78
			30	05-000183	0.99
	3-lagig	1.60-1.80	24	05-000185	1.04
			30	05-000186	1.33
	4-lagig	2.20-2.40	24	05-000188	1.43
			30	05-000189	1.79
	6-lagig	3.00+	24	05-000191	2.11
			30	05-000192	2.63

Furnierkanten | Standard-/Stark-Furnierkanten

Holzart	Lagen	Stärke mm	Breite mm	Art-Nr.	CHF/m ¹
Fichte gedämpft	1-lagig mit Vlies	0.70-0.90	24	05-000194	1.14
			30	05-000195	1.43
	2-lagig	1.10-1.30	24	05-000197	1.61
			30	05-000198	2.00
	3-lagig	1.60-1.80	24	05-000200	1.90
			30	05-000201	2.37
Föhre	1-lagig mit Vlies	0.70-0.90	24	05-000203	0.44
			30	05-000204	0.55
	2-lagig	1.10-1.30	24	05-000206	0.75
			30	05-000207	0.94
	3-lagig	1.60-1.80	24	05-000209	1.01
			30	05-000210	1.27
	4-lagig	2.20-2.40	24	05-000212	1.40
			30	05-000213	1.74
	6-lagig	3.00+	24	05-000215	1.92
			30	05-000216	2.39
Kirschbaum amerikanisch	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000218	0.55
			30	05-000219	0.68
	2-lagig	1.00	24	05-000221	0.78
			30	05-000222	0.99
	3-lagig	1.50	24	05-000224	1.04
			30	05-000225	1.30
	4-lagig	2.00	24	05-000227	1.43
			30	05-000228	1.77
	6-lagig	3.00	24	05-000230	2.05
			30	05-000231	2.55
Kirschbaum europäisch	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000233	0.86
			30	05-000235	1.07
	2-lagig	1.00	24	05-000234	0.94
			30	05-000237	1.17
	3-lagig	1.50	24	05-000422	1.77
			30	05-000239	1.22
	4-lagig	2.00	24	05-000242	1.59
			30	05-000243	1.98
	6-lagig	3.00	24	05-000245	2.21
			30	05-000246	2.76

Furnierkanten | Standard-/Stark-Furnierkanten

Holzart	Lagen	Stärke mm	Breite mm	Art-Nr.	CHF/m ¹
Lärche	1-lagig mit Vlies	0.70-0.90	24	05-000248	0.52
			30	05-000250	0.65
	2-lagig	1.10-1.30	24	05-000249	0.81
			30	05-000252	1.01
	3-lagig	1.60-1.80	24	05-000254	1.12
			30	05-000255	1.40
	4-lagig	2.20-2.40	24	05-000257	1.51
			30	05-000258	1.87
Nussbaum amerikanisch	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000260	0.68
			30	05-000262	0.83
	2-lagig	1.00	24	05-000261	0.99
			30	05-000264	1.25
	3-lagig	1.50	24	05-000266	1.35
			30	05-000267	1.66
	4-lagig	2.00	24	05-000269	1.79
			30	05-000270	2.24
6-lagig	3.00	24	05-000272	2.55	
		30	05-000273	3.17	
Nussbaum europäisch	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000275	1.07
			30	05-000277	1.33
	2-lagig	1.00	24	05-000276	1.35
			30	05-000279	1.69
	3-lagig	1.50	24	05-000281	1.66
			30	05-000282	2.11
	4-lagig	2.00	24	05-000284	2.13
			30	05-000285	2.65
6-lagig	3.00	24	05-000287	2.86	
		30	05-000288	3.56	
Sapelli Mahagoni	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000290	0.36
			30	05-000292	0.47
	2-lagig	1.00	24	05-000291	0.57
			30	05-000294	0.70
	3-lagig	1.50	24	05-000296	0.81
			30	05-000297	1.01
	4-lagig	2.00	24	05-000299	1.14
			30	05-000300	1.43
6-lagig	3.00	24	05-000302	1.72	
		30	05-000303	2.13	

Furnierkanten | Standard-/Stark-Furnierkanten

Holzart	Lagen	Stärke mm	Breite mm	Art-Nr.	CHF/m ¹	
Teak Burma	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000305	0.99	
			30	05-000307	1.22	
	2-lagig	1.00	24	05-000306	1.46	
			30	05-000309	1.82	
	3-lagig	1.50	24	05-000311	1.82	
			30	05-000312	2.29	
	4-lagig	2.00	24	05-000314	2.34	
			30	05-000315	2.91	
	6-lagig	3.00	24	05-000317	3.28	
			30	05-000318	4.08	
	Ulme / Rüster gedämpft	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000320	0.88
				30	05-000322	1.12
2-lagig		1.00	24	05-000321	1.38	
			30	05-000324	1.72	
3-lagig		1.50	24	05-000326	1.87	
			30	05-000327	2.34	
4-lagig		2.00	24	05-000329	2.44	
			30	05-000330	3.04	
6-lagig		3.00	24	05-000332	3.25	
			30	05-000333	4.06	
Wenge		1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000335	0.81
				30	05-000337	0.99
	2-lagig	1.00	24	05-000336	1.07	
			30	05-000339	1.33	
	3-lagig	1.50	24	05-000341	1.43	
			30	05-000342	1.77	
	4-lagig	2.00	24	05-000344	1.82	
			30	05-000345	2.29	
	6-lagig	3.00	24	05-000347	2.50	
			30	05-000348	3.12	
	Zebrano	1-lagig mit Vlies	0.50	24	05-000350	1.09
				30	05-000352	1.38
2-lagig		1.00	24	05-000351	1.38	
			30	05-000354	1.74	
3-lagig		1.50	24	05-000356	1.64	
			30	05-000357	2.05	
4-lagig		2.00	24	05-000359	2.05	
			30	05-000360	2.57	
6-lagig		3.00	24	05-000362	2.76	
			30	05-000363	3.46	

Furnierkanten | Hirnholz-Furnierkanten

Ausführung	2-lagig, ca. 1.20 mm stark, geschliffen
Rollenlänge	ca. 50 m ¹

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Art-Nr.	CHF/m ¹
Ahorn europäisch Hirnholz	1.20	30	05-000365	8.42
		35	05-000366	13.44
		55	05-000367	16.15
Buche Hirnholz	1.20	24	05-000371	7.77
		30	05-000372	8.11
		35	05-000373	12.22
		45	05-000374	14.01
		55	05-000375	15.55
Eiche europäisch Hirnholz	1.20	24	05-000381	8.40
		30	05-000382	9.39
		35	05-000383	13.94
		43	05-000433	13.94
		45	05-000384	16.04
Esche Hirnholz	1.20	55	05-000385	18.07
		24	05-000391	9.13
		30	05-000453	11.44
		35	05-000392	13.34
		45	05-000393	17.11
Kirschbaum europäisch Hirnholz	1.20	55	05-000454	20.90
		30	05-000397	10.30
		35	05-000398	15.18
Nussbaum amerikanisch Hirnholz	1.20	55	05-000399	19.89
		24	05-000455	10.56
		30	05-000456	13.18
		35	05-000457	15.39
		45	05-000458	19.79
Nussbaum europäisch Hirnholz	1.20	55	05-000459	24.18
		24	05-000403	10.66
		30	05-000404	12.61
		35	05-000405	17.21
		45	05-000406	20.67
		55	05-000407	24.52