

Wand & Decke 08

	Seite
Antike Schalungen	151-153
Stakkato	154
Irregolare	155
Altholz-Schalung	155

Wand & Decke | Antike Schalungen


Länge	je nach Produkte unterschiedlich von 3600 bis 5400 mm / Längen bitte anfragen
Breite	entspricht der Deckbreite
Qualität	AB natur, 10 % der Ware dürfen gestoppelt sein (max. 3 Stück pro Brett)
Ausführung	rundum mit Nut und Kamm
Holzfeuchte	Thermoholz ca. 7 % ± 2 % Fichte und Lärche ca. 12 % ± 2 % (starkes Fugenbild möglich)
Lieferzeit	3 bis 10 Wochen je nach Holzart und Verfügbarkeit / Liefermöglichkeiten bitte anfragen

Artikel / Holzart	Oberfläche	Breite mm	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Gran Paradiso Fichte Thermo 212°		162	19	08-000055	70.-
	gebürstet	187	19	08-000056	70.-
		212	19	08-000057	70.-
Mont Blanc Fichte Thermo 212°		162	19	08-000058	89.-
	gehackt	187	19	08-000059	89.-
		212	19	08-000060	89.-
Pizol Fichte Thermoholz 190°	gebürstet	187	19	08-000067	70.-
	gehackt	187	19	08-000072	89.-
Zugspitze Fichte gedämpft		138	19	08-000280	62.-
	gebürstet	168	19	08-000076	62.-
		188	19	08-000281	62.-
		138	19	08-000078	82.-
	gehackt	168	19	08-000079	82.-
		188	19	08-000080	82.-
Monte Rosa Fichte gedämpft	gebürstet	180	24	08-000081	70.-
		230	24	08-000082	70.-
	gehackt	180	24	08-000084	86.-
		230	24	08-000085	86.-
Marmolada Fichte gedämpft rustikal		138	19	08-000087	60.-
	gebürstet	168	19	08-000088	60.-
		188	19	08-000089	60.-
		138	19	08-000090	79.-
	gehackt	168	19	08-000091	79.-
		188	19	08-000092	79.-
Marmolada Vecchia Fichte gedämpft rustikal neu	gealtert	168	19	08-000247	132.-
		188	19	08-000295	132.-
Wilder Kaiser Fichte gedämpft mit Waldkante neu	gebürstet	169-219	38	08-000282	113.-
	gehackt	169-219	38	08-000283	132.-

Wand & Decke | Antike Schalungen




Artikel / Holzart	Oberfläche	Breite mm	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Piz Buin Lärche gedämpft	gebürstet	138	19	08-000093	72.-
		168	19	08-000094	72.-
	Bandsägeschnitt	138	19	08-000097	82.-
		168	19	08-000098	82.-
	gehackt	138	19	08-000095	91.-
		168	19	08-000096	91.-
Piz Badile Lärche gedämpft mit Wasserflecken	Bandsägeschnitt	136	19	08-000248	101.-
		186	19	08-000249	101.-
Vesuv Lärche gedämpft gebrannt	gebürstet, geölt	138	19	08-000099	110.-
		168	19	08-000100	110.-
Piz Nair Lärche sib. Thermo 190°	Bandsägeschnitt	134	19	08-000103	96.-
		159	19	08-000104	96.-
		182	19	08-000252	96.-
	gehackt	134	19	08-000105	96.-
		159	19	08-000106	110.-
		182	19	08-000253	110.-
Piz Lagrev Lärche Thermo 190° neu	Bandsägeschnitt	134	19	08-000256	110.-
		164	19	08-000257	110.-
Piz Linard Lärche gedämpft neu	Gatterschnitt	186	19	08-000258	94.-
Piz Linard Color Lärche gedämpft neu	Gatterschnitt	186	19	08-000259	106.-
Vulcano Lärche natur neu	verkohlt und fixiert	140	19	08-000260	221.-
		170	19	08-000261	221.-
Grandes Jorasses Eiche natur neu	gebürstet	fallend	20	08-000289	134.-
	gehackt	fallend	20	08-000290	154.-
Grossglockner Fichte astig	gebürstet	138	19	08-000173	41.-
		168	19	08-000174	41.-
		188	19	08-000175	41.-
	Bandsägeschnitt	138	19	08-000176	53.-
		168	19	08-000177	53.-
		188	19	08-000178	53.-
	gehackt	138	19	08-000179	60.-
		168	19	08-000180	60.-
		188	19	08-000181	60.-

Wand & Decke | Antike Schalungen

Artikel / Holzart	Oberfläche	Breite mm	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Dachstein Fichte astig	gebürstet	180	24	08-000188	62.-
		230	24	08-000189	62.-
	Bandsäge-schnitt	180	24	08-000191	72.-
		230	24	08-000192	72.-
	gehackt	180	24	08-000194	82.-
		230	24	08-000195	82.-
Matterhorn Fichte astig rustikal	gebürstet	138	19	08-000182	48.-
		168	19	08-000183	48.-
		188	19	08-000184	48.-
	gehackt	138	19	08-000185	67.-
		168	19	08-000186	67.-
		188	19	08-000187	67.-
Piz Bernina Lärche astig	gebürstet	138	19	08-000262	60.-
		188	19	08-000264	60.-
	gehackt	138	19	08-000268	79.-
		188	19	08-000270	79.-
	Bandsäge-schnitt	138	19	08-000274	67.-
		188	19	08-000276	67.-
Piz Bernina Lärche astig	gebürstet	131	24	08-000265	67.-
		181	24	08-000266	67.-
		230	24	08-000267	67.-
	gehackt	131	24	08-000271	86.-
		181	24	08-000272	86.-
		230	24	08-000273	86.-
	Bandsäge-schnitt	131	24	08-000277	74.-
		181	24	08-000278	74.-
		230	24	08-000279	74.-
Piz Palü Arve natur 	gehobelt	125-200	19	08-000286	134.-
	gebürstet	125-200	19	08-000284	144.-
	gehackt	125-200	19	08-000285	154.-

Wand & Decke | Stakkato

Länge	600 mm
Breite	150 mm
Lamellen	fixe Lamellenbreite 30 mm, fallende Lamellenlänge
Montage	verdeckt, mit Zahnverbindung ohne durchgehenden Stoss
Anwendung	nur für den Innenbereich geeignet

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B	gehackt, stark gebürstet	15-16	08-000050	235.-
Fichte/Tanne /Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt braun-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000048	249.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt grau-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000049	249.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original hand-gehackt, leicht gebürstet	15-16	08-000051	266.-
Eiche Altholz Typ 3E	gespalten	16-22	08-000052	277.-
Eiche Altholz Typ 4E	original hand-gehackt, leicht gebürstet	16-22	08-000053	277.-
Eiche „Neuholz“	gespalten	16-22	08-000054	266.-
	geschliffen	16-25	08-000244	529.-
Mooreiche 	gespalten	16-30	08-000243	601.-
Nussbaum 	geschliffen	16-25	08-000245	400.-
Zirbe 	gespalten	16-30	08-000246	458.-

Wand & Decke | Irregolare

Länge	550 und 1100 mm
Breite	61 und 122 mm
Stärke	19 und 27 mm
Verpackungseinheit	1 Paket = 12 Stück = 0.804 m ² 1 Palette = 64 Pakete = 51.456 m ² Jedes Paket enthält eine Kombination aus verschiedenen Längen, Breiten und Stärken.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ²
Irregolare Arve natur <small>neu</small>	gebürstet	08-000111	204.-
Irregolare Fichte Thermoholz 212° <small>neu</small>	gebürstet	08-000112	130.-
Irregolare Altholz Typ 3B <small>neu</small>	gebürstet	08-000114	226.-
Irregolare Grand Jorrasses Eiche natur <small>neu</small>	gebürstet	08-000115	223.-
Irregolare Lärche natur <small>neu</small>	gebürstet	08-000116	130.-

Altholz | Altholz-Schalungen

Länge	fallend von 2 bis ca. 4 m
Breite	10 cm und breiter in 2 cm Schritten
Stärke	ca. 24 mm
Aufbau	massiv aus gesägten Altholzbrettern, Balken, Sparren oder Bodenbrettern
Verbindung	mit Nut und Kamm, stirnseitig ohne, nicht winklig
Farbunterschiede	möglich, auch innerhalb einem Auftrag
Fase	ohne, auf Bestellung möglich
Holzfeuchte	technisch getrocknet 10 % ± 2 %

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ²
Fi/Ta/Fö gedämpft Altholz Typ 1B	gebürstet	08-000107	120.-
Fi/Ta/Fö gedämpft Altholz Typ 2A	maschinengehackt	08-000108	156.-