

Wand & Decke 08

	Seite
Antike Schalungen	153-155
Stakkato	156
Irregolare	157
Altholz-Schalung	157

Wand & Decke | Antike Schalungen

Länge	je nach Produkte unterschiedlich von 3600 bis 5400 mm / Längen bitte anfragen
Breite	entspricht der Deckbreite
Qualität	AB natur, 10 % der Ware dürfen gestoppelt sein (max. 3 Stück pro Brett)
Ausführung	rundum mit Nut und Kamm
Holzfeuchte	Thermoholz ca. 7 % ± 2 % Fichte und Lärche ca. 12 % ± 2 % (starkes Fugenbild möglich)
Lieferzeit	3 bis 10 Wochen je nach Holzart und Verfügbarkeit / Liefermöglichkeiten bitte anfragen

Artikel / Holzart	Oberfläche	Breite mm	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Gran Paradiso Fichte Thermo 212°	gebürstet	162	19	08-000055	62.-
		187	19	08-000056	62.-
		212	19	08-000057	62.-
Mont Blanc Fichte Thermo 212°	gehackt	162	19	08-000058	79.-
		187	19	08-000059	79.-
		212	19	08-000060	79.-
Pizol Fichte Thermoholz 190°	gebürstet	187	19	08-000067	62.-
	gehackt	187	19	08-000072	79.-
Zugspitze Fichte gedämpft	gebürstet	138	19	08-000280	57.-
		168	19	08-000076	57.-
		188	19	08-000281	57.-
	gehackt	138	19	08-000078	73.-
		168	19	08-000079	73.-
Monte Rosa Fichte gedämpft	gebürstet	188	19	08-000080	73.-
		180	24	08-000081	64.-
		230	24	08-000082	64.-
	gehackt	280	24	08-000083	68.-
		180	24	08-000084	81.-
		230	24	08-000085	81.-
Marmolada Fichte gedämpft rustikal	gebürstet	280	24	08-000086	84.-
		138	19	08-000087	55.-
		168	19	08-000088	55.-
	gehackt	188	19	08-000089	55.-
		138	19	08-000090	70.-
		168	19	08-000091	70.-
Marmolada Vecchia Fichte gedämpft rustikal neu	gealtert	188	19	08-000092	70.-
		168	19	08-000247	121.-
Wilder Kaiser Fichte gedämpft mit Waldkante neu	gebürstet	169-219	38	08-000282	101.-
	gehackt	169-219	38	08-000283	119.-

Wand & Decke | Antike Schalungen




Artikel / Holzart	Oberfläche	Breite mm	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Piz Buin Lärche gedämpft	gebürstet	138	19	08-000093	66.-
		168	19	08-000094	66.-
	Bandsägeschnitt	138	19	08-000097	70.-
		168	19	08-000098	70.-
	gehackt	138	19	08-000095	84.-
		168	19	08-000096	84.-
Piz Badile Lärche gedämpft mit Wasserflecken	Bandsägeschnitt	136	19	08-000248	95.-
		186	19	08-000249	95.-
Vesuv Lärche gedämpft gebrannt	gebürstet, geölt	138	19	08-000099	99.-
		168	19	08-000100	99.-
Piz Nair Lärche sib. Thermo 190°	Bandsägeschnitt	134	19	08-000103	92.-
		159	19	08-000104	92.-
	gehackt	134	19	08-000105	103.-
		159	19	08-000106	103.-
Piz Lagrev Lärche Thermo 190° neu	Bandsägeschnitt	134	19	08-000256	103.-
		164	19	08-000257	103.-
Piz Linard Lärche gedämpft neu	Gatterschnitt	160	19	08-000287	88.-
		186	19	08-000258	88.-
Piz Linard Color Lärche gedämpft neu	Gatterschnitt	160	19	08-000288	97.-
		186	19	08-000259	97.-
Vulcano Lärche natur neu	verkohlt und fixiert	140	19	08-000260	205.-
		170	19	08-000261	205.-
Grandes Jorasses Eiche natur neu	gebürstet	fallend	20	08-000289	123.-
	gehackt	fallend	20	08-000290	141.-
Grossglockner Fichte astig	gebürstet	138	19	08-000173	40.-
		168	19	08-000174	40.-
		188	19	08-000175	40.-
	Bandsägeschnitt	138	19	08-000176	44.-
		168	19	08-000177	44.-
		188	19	08-000178	44.-
	gehackt	138	19	08-000179	57.-
		168	19	08-000180	57.-
		188	19	08-000181	57.-

Wand & Decke | Antike Schalungen

Artikel / Holzart	Oberfläche	Breite mm	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Dachstein Fichte astig	gebürstet	180	24	08-000188	57.-
		230	24	08-000189	57.-
		280	24	08-000190	57.-
	Bandsägeschnitt	180	24	08-000191	62.-
		230	24	08-000192	62.-
		280	24	08-000193	64.-
	gehackt	180	24	08-000194	75.-
		230	24	08-000195	75.-
		280	24	08-000196	75.-
Matterhorn Fichte astig rustikal	gebürstet	138	19	08-000182	46.-
		168	19	08-000183	46.-
		188	19	08-000184	46.-
	gehackt	138	19	08-000185	62.-
		168	19	08-000186	62.-
		188	19	08-000187	62.-
Piz Buin Lärche astig	gebürstet	138	19	08-000262	55.-
		168	19	08-000263	55.-
	Bandsägeschnitt	138	19	08-000268	70.-
		168	19	08-000269	70.-
	gehackt	138	19	08-000274	59.-
		168	19	08-000275	59.-
Piz Buin Lärche astig	gebürstet	131	24	08-000265	66.-
		181	24	08-000266	66.-
		230	24	08-000267	68.-
	Bandsägeschnitt	131	24	08-000271	84.-
		181	24	08-000272	84.-
		230	24	08-000273	86.-
	gehackt	131	24	08-000277	70.-
		181	24	08-000278	70.-
		230	24	08-000279	75.-

Wand & Decke | Stakkato

Länge	600 mm
Breite	150 mm
Lamellen	fixe Lamellenbreite 30 mm, fallende Lamellenlänge
Montage	verdeckt, mit Zahnverbindung ohne durchgehenden Stoss
Anwendung	nur für den Innenbereich geeignet

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B	gehackt, stark gebürstet	15-16	08-000050	235.-
Fichte/Tanne /Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt braun-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000048	249.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt grau-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000049	249.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original hand-gehackt, leicht gebürstet	15-16	08-000051	266.-
Eiche Altholz Typ 3E	gespalten	16-22	08-000052	277.-
Eiche Altholz Typ 4E	original hand-gehackt, leicht gebürstet	16-22	08-000053	277.-
Eiche „Neuholz“	gespalten	16-22	08-000054	266.-
Mooreiche 	geschliffen	16-25	08-000244	529.-
	gespalten	16-30	08-000243	601.-
Nussbaum 	geschliffen	16-25	08-000245	400.-
Zirbe 	gespalten	16-30	08-000246	458.-

Wand & Decke | Irregolare

Länge	550 und 1100 mm
Breite	61 und 122 mm
Stärke	19 und 27 mm
Verpackungseinheit	1 Paket = 12 Stück = 0.804 m ² 1 Palette = 64 Pakete = 51.456 m ² Jedes Paket enthält eine Kombination aus verschiedenen Längen, Breiten und Stärken.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ²
Irregolare Arve natur <small>neu</small>	gebürstet	08-000111	172.-
Irregolare Fichte Thermoholz 212° <small>neu</small>	gebürstet	08-000112	107.-
Irregolare Altholz Typ 3B <small>neu</small>	gebürstet	08-000114	196.-
Irregolare Grand Jorrasses Eiche natur <small>neu</small>	gebürstet	08-000115	189.-
Irregolare Lärche natur <small>neu</small>	gebürstet	08-000116	109.-

Altholz | Altholz-Schalungen

Länge	fallend von 2 bis ca. 4 m
Breite	10 cm und breiter in 2 cm Schritten
Stärke	ca. 24 mm
Aufbau	massiv aus gesägten Altholzbrettern, Balken, Sparren oder Bodenbrettern
Verbindung	mit Nut und Kamm, stirnseitig ohne, nicht winklig
Farbunterschiede	möglich, auch innerhalb einem Auftrag
Fase	ohne, auf Bestellung möglich
Holzfeuchte	technisch getrocknet 10 % ± 2 %

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ²
Fi/Ta/Fö gedämpft Altholz Typ 1B	gebürstet	08-000107	113.-
Fi/Ta/Fö gedämpft Altholz Typ 2A	maschinengehackt	08-000108	158.-